

Fitzrebe

Vass6R12s191-195



Collection Vassal-Montpellier


1592Mtp1

Fitzrebe

VII - 17.55 ⊕

14-8-139
Fitzrebe 17.55
VII - 191-195







Désignation : *Fitzrebe*

Clos Planche 14 Côté S N° 139

Vigueur : 2

+3

Charge :

Date de maturité :

11-9-56

st-4

mort

2^e échappe

Pr-2

Fitzrebe

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 139

Vigueur : 1

Date de maturité : 26-7-57

Charge :

s. 1

9

-3

2 11

graphes manqués

Précoc

M- le 19-8-1958

Pr-3

Désignation :

Fitzrebe

Clos Planche 14 Côté S N° 139

Vigueur : 2

Charge :

+1

s. 1 5

2 0

mort

Désignation : *Fitzrebe*

Clos Planche 14 Côté S N° 139

Vigueur : 2

Date de maturité le 28 juillet 59

mûr (mangé par les oiseaux)

Chargé :

s. 1 21

-2

2 13

+

+

+

Année 1958-

Fitzrebe

N° Planche Côté 14. S. 139

	Nombre total	D A T E S									
		11.3	15/3								
1	4.	3.	x.3.								
2	4.	0.	1.								
B	.	.	.								
A	.	.	.								
B	.	.	.								

Jue D le 15-3-58.

Année 1959

Fitzrebe

N° Planche Côté 14. S. 139

	Nombre Total	D A T E S									
		3/3	7.3								
1	10	2.	7.								
2	6	0.	4.								
X	.	.	.								
X	.	.	.								
X	.	.	.								

D le 6.3.59 x

Année : 1960

N° Fitzrebe . . . Planche 14 § 139 . Côté . . .

Nombre total		D A T E S						
		4/3						
1	11	10	x					
2	10	10	.					
3								
4								
5								
		DE 27-2-60 x						

Nombre total		D A T E S						
		24/2						
1	9	6	x					
2	8	6	.					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
		DE 22-2-61 x -12						

Un 1755

Année 1962

Fitzgibbon

N° Plaque 145139 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	2/4						
1	14	6	11 *						
2	8	3	6 *						
3									
4									
5									

D & 31.3.62 * -3

Désignation :

Fitzrebe

VASSAL

Planche *XIV* Côté *S* N° *139* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahu

N° ordre

Désignation : *Fitzrelle*

VASSAL Planche *14* côté *5* N° *139* souche *①* 2 3 4 5 *feu pourri*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45* 26 - glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *⑨*
- 27 - à limbe plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47* 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zéées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9 .
- 48* 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *⑦* *ceci* duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48* 31 - totalement 1 - sillon 2 *③*
partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 49* 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *⑧* - partiellement *9* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

28 MAI 1955

Tuel

31-5-54 Debonne

N° ordre

Designation : *Fitz rebe*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *139* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50* 36 - mérithalle : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 51* 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 52* 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *③* -
rouge foncé 4. *à extrémité jaune*
- 52* 38 - bourgeon : coloré *⑦* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 139 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4
tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ②
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956

J. Tinet

N° ordre

Désignation

Sitzrebe

VASSAL planche 14 côté S N° 139 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Boniat

3.8.57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 139 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Pouquiné 21-9-56

Dénomination *Futyrebe* 14.5.139 VII 17.55 *4-4-8*
Planche *145* côté *4* Rang *107* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Trille

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Daniel 62

N° d'ordre : 1592 01

Désignation :

Fitzgêbe

Origine :

Emplacement : ~~14 S 439~~ VII 17.55

- 8 - Angle des nervures ① - ② - ③.
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L₃ & L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 72